Windows 95 koneeseen "multiboot" valikko käyttäen `loadlin.exe` ohjelmaa

c:\config.sys

```
[menu]

menuitem=win95
menuitem=linux
menudefault=win95,15

[linux]

[win95]
```

c:\autoexec.bat

```
goto %config%

:win95
doskey
goto end

:linux
c:\linux\loadlin.exe c:\linux\vmlinuz root=dev/hda2 ro

:end
```

Linuxin verkon määrittelyssä tarvittavat tiedostot:
Huom. kyseiset tiedostot ovat esimerkkejä EIKÄ niitä saa käyttää sellaisenaan

/etc/resolv.conf

```
search math.jyu.fi jyu.fi
nameserver 130.234.1.1
nameserver 130.234.1.6
```

/etc/sysconfig/network

```
ei bootp:ta kaytössä

NETWORKING=yes
FORWARD_IPV4=false
HOSTNAME=bonobo.math.jyu.fi
GATEWAY=130.234.32.254
GATEWAYDEV=eth0

bootp kaytössä

NETWORKING=yes
FORWARD_IPV4=false
HOSTNAME=localhost.localdomain
```

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

```
ei bootp:ta kaytössä

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=130.234.xxx.xxx
BROADCAST=130.234.255.255
NETWORK=130.234.0.0
NETMASK=255.255.0.0


bootp kaytössä

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=bootp
```